



ortner

Der Speicherofen.

# ORTNER Farbfächer

## **ORTNER FARBFÄCHER**

Dieser Farbfächer ist abgestimmt auf die Pulverfarben des ORTNER Fresco, der Anstriche und der Fugenmassen.

Die angegebenen RAL-Nummern dienen nur zur Orientierung. Da die RAL-Farbfächer nicht auf unsere Pulver abgestimmt sind, kommt es teilweise zu Abweichungen zwischen dem ORTNER Farbfächer und RAL-Farbfächern.

Wenn Sie ORTNER Farbtöne anwenden möchten, benutzen Sie bitte den ORTNER Farbfächer.

Bitte beachten Sie, dass es nach dem Anmischen des Pulvers und je nach Anwendungsweise zu Farbabweichungen kommen kann.

## **LAYOUT UND DESIGN**

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf

## **URHEBERRECHTSSCHUTZ**

Die Farbsammlung des ORTNER Farbfächers ist urheberrechtlich geschützt.

Der Farbfächer und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, sowie jede Form der Verwertung ohne schriftliche Einwilligung der ORTNER GmbH sind untersagt.

06/2020

**Für etwaige Anwendungsfragen steht Ihnen das Team der ORTNER GmbH sehr gerne zur Verfügung.**

## **VERARBEITUNG FRESCO**

Das ORTNER Fresco ist eine Spachtelmasse für kreative Endbeschichtungen von Speicherofenverkleidungen und anderen wärmeführenden Wänden. Die Anwendung dieser Spachtelmassen ist nur auf glatt gespachtelten Untergründen möglich. Maximale Anwendungstemperatur: 150 °C.

Das Besondere am ORTNER Fresco ist die individuelle Marmorierung, die durch das Auftragen auf die Oberflächen entsteht. Bitte beachten Sie, dass es dadurch nach der Anwendung zu Farbabweichungen kommt.

### **ZU BEACHTEN**

Alle Fresco-Farben können untereinander beliebig gemischt werden. Dazu einfach das Pulver der verschiedenen Farben trocken durchmischen und anschließend wie gewohnt für die Anwendung aufbereiten.

Angrenzende Oberflächen und Materialien sind vor Verunreinigung zu schützen und gegebenenfalls abzudecken.

Für das Anmischen ausschließlich die ORTNER Anmachflüssigkeit verwenden.

## **VERARBEITUNG ANSTRICH**

Der ORTNER Anstrich ist für verputzte und wärmeführende Oberflächen im Innenbereich geeignet und zeichnet sich besonders durch seine rissüberbrückende Eigenschaft aus.

### **ZU BEACHTEN**

Vor dem Anstrich Ofen vollständig trocken heizen! Jeder Feuchtigkeitsrest im Ofen erzeugt beim ersten Heizvorgang Wasserdampf, wodurch es zu Verfärbungen des Anstrichs kommen kann.

Angrenzende Oberflächen und Materialien sind vor Verunreinigung zu schützen und gegebenenfalls abzudecken.

Die Trockenmasse von Hand durchmischen. Mit dem Rührwerksmischer und sauberem Leitungswasser (je nach Nuance auf 1 kg Trockenmasse ca. 0,9–1,3 l) bzw. mit der ORTNER Anmachflüssigkeit im angeführten Verhältnis gut einrühren. Anschließend die angerührte Masse 10–15 Minuten stehen lassen und erneut mit hoher Drehzahl durchrühren. Anstrich mit einer Lammfellrolle gleichmäßig auftragen.

Dunkle Farbtöne müssen gegebenenfalls mehrfach gestrichen werden.

### **FOLGENDE ANSTRICHE SIND MIT DER ORTNER ANMACHFLÜSSIGKEIT ZU VERARBEITEN:**

Betongrau, Schiefergrau, Dunkelgrau, Terracotta hell, Dunkelrot

## **VERARBEITUNG FUGENMASSE**

Die ORTNER Fugenmasse ist speziell für den Ofenbau entwickelt. Sie verfügt über ausgeprägte Hafteigenschaften, besondere Faserverstärkung und dauerhafte Elastizität.

### **ZU BEACHTEN**

Vor dem Verfugen Ofen vollständig trocken heizen! Jeder Feuchtigkeitsrest im Ofen erzeugt beim ersten Heizvorgang Wasserdampf, wodurch es zu Verfärbungen bzw. sogar zur Zerstörung der Fuge kommen kann.

Keramikflächen sind grundsätzlich bis zu einer einheitlichen Fugentiefe von 5 mm vorzufugen. Den Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten. Ein Vornässen ist nicht erforderlich. So wenig Wasser wie möglich einbringen. Verarbeitungstemperaturen von  $> 5\text{ °C}$  einhalten.

Vorsicht beim Verfugen von Keramiken oder Natursteinen mit matten oder offenporigen Oberflächen. Die Fugenmasse könnte nicht korrigierbare Verfärbungen verursachen. Deshalb den Farbton der Fugenmasse entsprechend der Glasur wählen und die sichtbaren Oberflächen abdecken.



Fresco

**Fresco Weiß**

**RAL 9003**

---

Art.Nr.: 1102001

Gewicht: 2 kg

**Fresco Elfenbein**

**RAL 9010**

---

Art.Nr.: 1102005

Gewicht: 2 kg



**Fresco Betongrau**

**RAL 7035**

---

Art.Nr.: 1102026

Gewicht: 2 kg

**Fresco Schiefergrau**

**RAL 7004**

---

Art.Nr.: 1102025

Gewicht: 2 kg

**Fresco Anthrazit**

**RAL 7005**

---

Art.Nr.: 1102024

Gewicht: 2 kg

**Fresco Eierschale**

**RAL 1014**

---

Art.Nr.: 1102004

Gewicht: 2 kg

**Fresco Grün 1**

**RAL 6019**

---

Art.Nr.: 1102021

Gewicht: 2 kg

**Fresco Titanic (Grün 3)**

**RAL 6033**

---

Art.Nr.: 1102007

Gewicht: 2 kg

**Fresco Grün 8**

**RAL 6017**

---

Art.Nr.: 1102014

Gewicht: 2 kg

**Fresco Grün 6**

**RAL 6013**

---

Art.Nr.: 1102022

Gewicht: 2 kg



**Fresco Inka Gelb (Gelb 1)**

**RAL 1018**

---

Art.Nr.: 1102006

Gewicht: 2 kg

**Fresco Muschel (Orange 1)**

**RAL 1017**

---

Art.Nr.: 1102012

Gewicht: 2 kg

**Fresco Orange 2**

**RAL 1034**

---

Art.Nr.: 1102019

Gewicht: 2 kg

**Fresco Alt-Rosé (Rot 2)**

**RAL 3015**

---

Art.Nr.: 1102001

Gewicht: 2 kg

**Fresco Siena-Rot (Rot 1)**

**RAL 3013**

---

Art.Nr.: 1102013

Gewicht: 2 kg

**Fresco Rot 4**

**RAL 3009**

---

Art.Nr.: 1102017

Gewicht: 2 kg

**Fresco Dunkelbraun**

**RAL 8017**

---

Art.Nr.: 1102011

Gewicht: 2 kg

**Fresco Blau 4**

**RAL 5015**

---

Art.Nr.: 1102011

Gewicht: 2 kg



**Fresco Blau 1**

**RAL 5000**

---

Art.Nr.: 1102020

Gewicht: 2 kg

**Fresco Schieferbraun**

**RAL 8019**

---

Art.Nr.: 1102003

Gewicht: 2 kg

**Fresco Schwarz**

**RAL 9004**

---

Art.Nr.: 1102002

Gewicht: 2 kg



**Anstrich**

**Anstrich Weiß**

**RAL 9016**

---

Art.Nr.: 1103100

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Elfenbein**

**RAL 9010**

---

Art.Nr.: 1103910

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Weiß-Grau**

**RAL 9002**

---

Art.Nr.: 1103220

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Betongrau**

**RAL 7035**

---

Art.Nr.: 1103270

Gewicht: 2 kg



**Anstrich Hellgrau**

**RAL 7044**

---

Art.Nr.: 1103240

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Schiefergrau**

**RAL 7004**

---

Art.Nr.: 1103250

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Dunkelgrau**

**RAL 7030**

---

Art.Nr.: 1103260

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Mohair/Weiß-Beige**

**RAL 1015**

---

Art.Nr.: 1103920

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Eierschale/Birke**

**RAL 1014**

---

Art.Nr.: 1103320

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Terracotta hell**

**RAL 8023**

---

Art.Nr.: 1103720

Gewicht: 2 kg

**Anstrich Dunkelrot**

**RAL 3013**

---

Art.Nr.: 1103980

Gewicht: 2 kg



Fugenmasse



## **Fuge Weiß**

---

Art.Nr.: 1104100

Art.Nr.: 1105100

## **RAL 9016**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Elfenbein**

---

Art.Nr.: 1104910

Art.Nr.: 1105910

## **RAL 9010**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Mohair/Weiß-Beige**

---

Art.Nr.: 1104920

Art.Nr.: 1105920

## **RAL 1015**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Eierschale/Birke**

---

Art.Nr.: 1104320

Art.Nr.: 1105320

**RAL 1014**

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Weiß-Grau**

---

Art.Nr.: 1104220

Art.Nr.: 1105220

## **RAL 9002**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

**Fuge Betongrau**

Art.Nr.: 1104270

**RAL 7035**

Gebinde: 2 kg

## **Fuge Schiefergrau**

---

Art.Nr.: 1104250

Art.Nr.: 1105250

**RAL 7004**

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Hellgrau**

---

Art.Nr.: 1104240

Art.Nr.: 1105240

## **RAL 7044**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg



## **Fuge Dunkelgrau**

---

Art.Nr.: 1104260

Art.Nr.: 1105260

## **RAL 7030**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Anthrazit**

---

Art.Nr.: 1104280

Art.Nr.: 1105280

## **RAL 7005**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

**Fuge Hellblau**

Art.Nr.: 1104420

**RAL 5024**

Gebinde: 2 kg

**Fuge Mittelblau**

Art.Nr.: 1104440

**RAL 7001**

Gebinde: 2 kg

**Fuge Dunkelblau**

Art.Nr.: 1104460

**RAL 5014**

Gebinde: 2 kg

**Fuge Rustikblau**

Art.Nr.: 1104490

**RAL 7023**

Gebinde: 2 kg

**Fuge Capri**

Art.Nr.: 1104630

**RAL 6000**

Gebinde: 2 kg

**Fuge Türkis**

Art.Nr.: 1104560

**RAL 6019**

Gebinde: 2 kg



## **Fuge Lindgrün**

---

Art.Nr.: 1104620

**RAL 6021**

Gebinde: 2 kg

## **Fuge Moosgrün**

---

Art.Nr.: 1104640

Art.Nr.: 1105640

## **RAL 6011**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Dunkelgrün/Efeu**

---

Art.Nr.: 1104660

Art.Nr.: 1105660

**RAL 6013**

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Ocker dunkel**

---

Art.Nr.: 1104380

Art.Nr.: 1105380

## **RAL 1004**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Haselnuss-Braun**

---

Art.Nr.: 1104340

Art.Nr.: 1105340

**RAL 1011**

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Terracotta hell**

---

Art.Nr.: 1104720

Art.Nr.: 1105720

**RAL 8023**

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Terracotta**

---

Art.Nr.: 1104740

Art.Nr.: 1105740

## **RAL 2013**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Terracotta dunkel/Rotbraun**

---

Art.Nr.: 1104760

Art.Nr.: 1105760

**RAL 8004**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg



**Fuge Brombeer dunkel/Rosadunkel**

---

Art.Nr.: 1104960

**RAL 3012**

Gebinde: 2 kg

**Fuge Dunkelrot**

Art.Nr.: 1104980

**RAL 3013**

Gebinde: 2 kg

## **Fuge Dunkelbraun**

---

Art.Nr.: 1104360

Art.Nr.: 1105360

## **RAL 8025**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

## **Fuge Schwarzrot/Basalt**

---

Art.Nr.: 1104097

Art.Nr.: 1105097

**RAL 8017**

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg

**Fuge Schwarzblau**

Art.Nr.: 1104098

**RAL 7021**

Gebinde: 2 kg

## **Fuge Schwarz**

---

Art.Nr.: 1104000

Art.Nr.: 1105000

## **RAL 9004**

---

Gebinde: 2 kg

Gebinde: 4,5 kg



# ortner

Der Speicherofen.

**ORTNER GmbH**

Hürmer Straße 36

A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707

F +43 (0) 2754 2708

[office@ortner-cc.at](mailto:office@ortner-cc.at)

[www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at)