

Grzej się **zdrowo** i **ekonomicznie**

SCHEMATY
SYSTEMÓW
GRZEWCZYCH



GODKOWIE
hurtownia materiałów zduńskich i kominkowych


Laureat konkursu Płomień Roku 2008 w kategorii polska mała i średnia firma roku.

Dwie nominacje do konkursu Płomień Roku 2009.

Trzy nominacje do konkursu Płomień Roku 2010.

Kominek konwekcyjny połączony z promieniowaniem

GODKOWIE



Palette CAD program do projektowania kominków

palette CAD
Präsentieren Planen Produzieren



System kominowy Darco



Rury dymowe Darco



Isolrath 1000, klei się klejem Thermoflex



Modułowe akumulacyjne krążki



Akumulacyjne płyty,
klei się zaprawą ORTNER
Haftmörtel lub Haftkleber

Niezależny przewód
powietrza do spalania



Isolrath 1000, klei się
klejem Thermoflex



Płyty i łuki z odlewanego
szamotu klei się zaprawą
ORTNER Haftmörtel
+ wykończenie ORTNER
tynek modelarski



Płyty szamotowe,
klei się klejem RATH
Profix + wykończenie
RATH zduńskim tynkiem



Wkłady kominowe
firmy Hoxter



BRULApory płyty
równe i łukowe, klei
się zaprawami BRULA,
RATH, ORTNER + tynki
o różnych strukturach
BRULA, RATH, ORTNER



Isolrath 1000,
klei się klejem Thermoflex

Palette CAD program do projektowania kominków

palette CAD
Präsentieren · Planen · Produzieren



System kominowy
Darco



Rury dymowe
Darco



Isolrath 1000,
klei się klejem
Thermoflex



Płyty i łuki z odlewa-
nego szamotu lub
ORTNER płyty
Universalplatte,
klei się zaprawą
ORTNER Haftmörtel
+ wykończenie
ORTNER tynk
modelarski

Niezależny
przewód
powietrza
do spalania



Isolrath 1000, klei się
klejem Thermoflex



Płyty i łuki z odlewanego
szamotu klei się zaprawą
ORTNER Haftmörtel
+ wykończenie ORTNER
tynk modelarski



Płyty szamotowe,
klei się klejem RATH
Profix + wykończenie
RATH zdruśkim tynkiem



Wkłady kominowe
firmy Hoxter




BRULApór płyty
równe i łukowe, klei
się zaprawami BRULA,
RATH, ORTNER + tynki
o różnych strukturach
BRULA, RATH, ORTNER



Isolrath 1000,
klei się klejem Thermoflex

Palette CAD program do projektowania kominków

PALETTE CAD
Präsentieren Planen Produzieren



ORTNER – okrągły piec akumulacyjny

GODKOWIE



System kominowy Darco



Rury dymowe Darco

SOMMERHUBER
Keramik Manufaktur Steyr 1491

Ceramiczne kafle
Sommerhuber

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

ORTNER okrągłe palenisko
RO44 + akumulacyjne krążki,
układane na sucho

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Płyty i tuki z odlewanego
szamotu klei się zaprawą
ORTNER Haftmörtel
+ wykończenie ORTNER
tynk modelarski

Palette CAD program do projektowania kominków

palette CAD
Präsentieren Planen Produzieren

SOMMERHUBER
Keramik Manufaktur Steyr 1491

Ceramiczne kafle Sommerhuber

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Ognisko kaflowego pieca
GO, zewnętrzny płaszcz
paleniska klei się klejem
ORTNER Isoboard.
Wewnętrzne elementy
ogniska nie klei się.

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Płyty i łuki z odle-
wanego szamotu
lub ORTNER płyty
Universalplatte,
klei się zaprawą
ORTNER Haftmör-
tel + wykończenie
ORTNER tynk
modelarski



Drzwiczki
kaflowego
pieca TwinStar
z podwójnym
przeszkleniem

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Kłapa doprowadzająca powietrze
do spalania albo automatyczna
regulacja spalania

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Podkładowe izolacyjne
elementy

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Vermikulit izolacyjne płyty



System kominowy Darco

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Vermikulit izolacyjne płyty



Rury dymowe Darco

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Płyty i łuki z odle-
wanego szamotu
lub ORTNER płyty
Universalplatte,
klei się zaprawą
ORTNER Haftmör-
tel + wykończenie
ORTNER tynk
modelarski

SOMMERHUBER
Keramik Manufaktur Steyr 1491

Wyczystki ceramiczne

ORTNER
KACHELOFEN MIT SYSTEM

KMS cugowy
system ORTNER,
klei się klejem
ORFIX 10

W niniejszej ulotce przedstawiliśmy Państwu kilka systemów grzewczych, które cechują się następującymi zaletami:

- BRULApory płyty nagrzewają się i czujemy przyjemne ciepło
- płyty szamotowe firmy RATH i ORTNER, nagrzewają się i przez długi czas oddają ciepło
- materiał wypalany w 1200°C (trwalszy materiał)
- szybki montaż
- naturalne materiały, zdrowe dla człowieka
- systemy piecowe - nominalny czas nagrzewania 12h
- najzdrowsze ciepło oddawane przez promieniowanie

Dobry system to taki, gdzie przy minimalnym załadunku drewna odzyskujemy maksymalną ilość energii.



43-520 Chybie
Mnich ul. Topolowa 81
tel./fax: 33 858 89 48
tel. kom.: 600 528 612
e-mail: info@godkowie.pl